

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 使用	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。FreeBSD 是一個類 Unix 的操作系统，它是一個自由软件，可以自由地使用、修改和分發。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的參考資料。它包含了很多常見問題和答案，對於新手來說非常有用。它包含了很多常見問題和答案，對於新手來說非常有用。
2. FreeBSD 的官方網站是一個非常好的資源。它包含了很多關於 FreeBSD 的信息，包括下載、安裝、使用等。它包含了很多關於 FreeBSD 的信息，包括下載、安裝、使用等。

3. [FreeBSD general questions mailing list](#) (自由軟體問題清單) 的郵件。如果你對任何 FreeBSD 的問題感到疑惑，請到這處詢問。我們保證會盡力解答你的問題；如果無法解決，我們也會告訴你該向何處尋求協助！但請記住：你必須先嘗試過自己解決問題。

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

000 000 00 0000 000 00 00 00 **FreeBSD** 000 00 00 00 00, 000 0 00 00000. 000, "0000 00"00 00 000 0000 00 0000.

1. 你 需要 FreeBSD-CURRENT 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 current.FreeBSD.org 的 新 的—
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
2. [FreeBSD problem reports mailing list](#) 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
3. 新 的 新 的 -CURRENT 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 2 新 的) 新 的 -STABLE 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的.
4. contributed software 新 的 新 的 src/contrib 新 的 新 的 新 的.
5. src/contrib 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
6. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的) 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
7. [gets\(\)](#) 新 的 新 的 malloc.h 新 的 include 新 的 deprecate 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的.
8. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 ports 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的 新 的 (新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的).
9. POSIX® 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 FreeBSD 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的 PR 新 的 新 的. 新 的, 新 的 新 的 新 的 PR 新 的 新 的 新 的. 新 的 新 的 新 的 新 的, 新 的 新 的
新 的 新 的 新 的 新 的.
10. 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的 新 的!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

[illegible][illegible]

00 0000 00 0000 0000 0 0000 0 0000 0000 00 0 0 00 00 00 0000 0000:

- □□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 00000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 000000 00000 00000 00000 0000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 0000 0 00000. 0 0000 0000000 00000 000000 0000 0-000000 0000 00 00000 0000 00 00000 00000.

2. 0000 0000 0 0000

00000 00000 0000 00 0000 500 0 0 00 00 0 0000 000000:

2.1. 00 0000 0000 00

00000 0000 00000 00 000000 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 0000 0000. 000000, 0000 0000 0000 00 (0000 0000 000000 0000 00000 00) 00000 FreeBSD technical discussions mailing list 00000 0000. 00 0000 00 0000 000000 00 0 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

00 00000 0000 0000000 0000 0000 0000000 0000, bug submission form 0000 0000. bug report 0 0000 000000 00 0000 0000. 0000 0000 65KB 00 00000, report 00 0000 0000 0000. 0000 00 0000 0000000 000000 report 00 synopsis 0000 [PATCH] 00 0000. 0000 0000 0, 00-000000 00000 00 00(space) 0000 0000 00000000 0000 00-00000 00000 00000 0 0000. 0000 20KB 0000 0000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 00000) 00000 00 0000 0000.

report 0000 0000, 00000 tracking number 00 00 0000 00 0000. 0 0000 00 0000 0000 000000 0 0000 tracking number 0000 0000.

00 problem report 00000 00000 0 article 000000.

2.2. 00 00000

0000 0000 FreeBSD documentation project mailing list 00 000000. 00000 0000 00000 FreeBSD Documentation Project Primer 0000 0000. 00 00 00000 00 0000 00000 00 0 00(0000 00000 000000!) 0000 00 0000.

2.3. 00 00 00 00000

0000 00 0000 000000 000000 00 00000 00000 00000 FreeBSD 0000 00 0000000 0000 00 0000 00000 00 00 0000 00000. 00000 00 000000 000000 00000 00 0000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 0000 0000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 0000 00 0000 The FreeBSD Handbook 0000 0 00000.

0000 0000 00000 00 00000 00000 0000 00 00 00000 0000 FreeBSD 0000000 0000 00 0000 00 000000. 00000 00 0000 00 0000 0000000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 0000 000000 00000 0 00000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 00000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tarball tarfile, tarball tar file), a tar file tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个 MAINTAINER 网站 ports@FreeBSD.org。捐款网站有一个 problem reports 网站 [Ports Monitoring System](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

INDEX 网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

捐款网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3.2. 如何 管理 软件 包

在 本文 中 我们 将 讨论 如何 管理 软件 包。

3.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。
- 本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

3.2.2. 如何 管理 软件 包

3.2.2.1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

1. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

2. 如何 管理 软件 包

本文 旨在 为 读者 提供 有关 如何 管理 软件 包 的 信息。 我们 将 讨论 如何 安装、 更新、 删除 软件 包， 以及 如何 解决 软件 包 的 问题。

[illegible]

0000 000 00000 000 0 000 00 00 0000 000 000 00 000:

1. □□ □□ □□□□

000 000000 000 000 000 0000 00 pkg-fallout@FreeBSD.org 0 distfiles scanner0000 000 000 000.

2. □□ □□□

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଦ୍ଵିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର. ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର. ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଓ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ:

- 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 (/etc/make.conf 檔案 檔案 檔案)
- `pkg_info(1)` 檔案 檔案, 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- `uname(1) -a` 檔案 檔案, 檔案 檔案 FreeBSD 檔案
- 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案 檔案
- 檔案 檔案 檔案 INDEX 檔案 檔案 檔案 檔案

3. 1000 1000 1000 1000

0000 00 00 0000 0000. 0000, 00000: 00 0 0 0000, 000 00000! [FreeBSD](#) 00 000 0000 00000 00 000,
 000 00000 00 000 0 00000.

4.

በሰላም ስራ ላይ ሲሳተፍ, በሰላም ስራ ላይ ሲሳተፍ, በሰላም ስራ ላይ ሲሳተፍ, **PR** በሰላም ስራ ላይ ሲሳተፍ, በሰላም ስራ ላይ ሲሳተፍ ስራ ላይ ሲሳተፍ.

5. □□□ □□□□ □□ □□□□

000 000, 0000 000 **FreeBSD**00 0000 00 00 000 0000 000. 00 (000 000 00) 000 00000 00 0000 000 000
 000 000 000 0000. 000 00, 00 00 **BSD** 00 000 000000 000 0 00 000 000 000 0 000 0000 00 0000. 00 000
 000 00000 00 00 000 000 00 000 000.

3.2.2.3. 0000 0000 0000 00 0000 PR 00 0000

☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐

FreeBSD 是一個 開放原始碼 **FreeBSD** 系統。它 基於 BSD 系統，並包含許多其他功能。它是一個非常強大的系統，並且可以運行在許多不同的硬體上。

□□□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□:

1. □□ □□□ □□□□

Problem Report database

මෙම **PR** ට මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම පිටුව, මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම. මීට පෙර මීට **PR** මීට පෙර මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මෙම මෙම.

මීට පෙර මීට **14** ක් පෙර මෙම මෙම, මීට පෙර මීට **maintainer-timeout** මීට පෙර මෙම මෙම මීට **PR** මෙම මීට මීට.

2. මීට පෙර

මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම, මෙම මීට පෙර මීට පෙර මීට පෙර මෙම.

මීට පෙර මෙම මීට පෙර, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට මීට. මෙම මෙම, මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මීට පෙර මීට, මෙම මෙම මෙම මීට මීට
- මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම
- මෙම මීට මීට පෙර මෙම මීට — මීට මීට, මෙම මෙම මෙම **env(1)** මෙම
- Core dumps
- Stack traces

3. මෙම මෙම මෙම

මීට මීට පෙර මෙම මීට පෙර. මීට මීට, මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මීට; මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට පෙර මෙම. මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මීට මෙම. මීට මෙම **upstream** මෙම මෙම මෙම. මීට මෙම මීට මීට මෙම, මීට **upstream** මෙම මෙම මීට පෙර මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම.

4. මෙම මෙම

මීට මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට මීට පෙර මෙම මෙම මීට පෙර. මීට මීට මෙම මෙම, මීට මීට මෙම මෙම මෙම!

5. මීට පෙර මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට පෙර, මෙම මීට මීට පෙර මෙම, මීට මීට පෙර මෙම, මීට මෙම **PR** මීට(මීට මීට පෙර මීට මෙම **PR follow-up** මීට) මෙම. මීට මෙම මීට **PR** මීට පෙර මෙම, මෙම මීට මීට මීට මීට මෙම **follow-up** මීට මීට මෙම.

3.2.2.4. මෙම මෙම මෙම

මෙම මෙම මීට මීට පෙර මෙම මෙම — මීට මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම — මීට මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මීට මෙම මෙම. මෙම මීට, මීට, මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මීට මෙම. මෙම මීට මෙම මෙම **FreeBSD** මෙම මෙම මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම මෙම, මෙම මෙම මීට පෙර මෙම මෙම මෙම මීට මෙම. මෙම මීට මීට මෙම, මෙම **RPM** මීට මීට මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම මෙම. මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මෙම මෙම(මීට, මීට මෙම!), මෙම **FreeBSD** මෙම මීට මෙම මෙම මීට මෙම.

මීට මෙම මෙම මෙම (මෙම මෙම මෙම මෙම) මීට මෙම මෙම මෙම මීට මෙම මීට මීට මෙම. මීට මීට, මෙම මෙම මීට මෙම මීට මෙම මෙම:

- මෙම මෙම මෙම **PR** මෙම මෙම මෙම මීට,
- මෙම මෙම **PR** මීට මෙම මෙම මීට, මීට
- මෙම මෙම මෙම මීට මීට මෙම මෙම මීට.

□□□□.

[FreeBSD ports mailing list](#) - FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports mailing list, FreeBSD ports mailing list. FreeBSD ports bugs mailing list. FreeBSD CVS ports commit list. FreeBSD ports mailing list.